Best TOOLS for CUTTERS







Gewinde: 5/8"UNC

Für Ihren Kanalsanierungsroboter: IMS TURBO 3/MIDI/MINI, SUBTECH Titan 200/250, KRE groß, ...

Werkzeuge für die Bearbeitung von INLINERN, KUNSTSTOFFROHREN und WURZELN



Diamant Kegelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
40/20	47	16	015 01 307	21 49 40 051

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kegelfräser - mit Diamantspitze -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
30/15	44	4 + 2	015 01 616	21 49 40 151

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Doppelkonusfräser - transparent -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
45	60	34 - 6 flüglig	015 01 618	21 49 40 347

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
42	45	14	015 01 109	21 49 40 037
42	45	28 doppelt	015 01 308	21 49 40 432

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - transparent -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
42	45	14 - 4 flüglig	015 01 619	21 49 40 341

Kardiam-BLACK-POWERLINE Nicht geeignet für armierten Beton!



Werkzeuge für die Bearbeitung von INLINERN, KUNSTSTOFFROHREN und WURZELN



Diamant Kugelfräser - transparent -Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
50	57	30 - 6 flüglig	015 01 620	21 49 40 350

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - mit Spannuten -Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
50	57	36	015 01 621	21 49 40 182

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - transparent -Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
56	40	33 - 6 flüglig	015 01 171	21 49 40 138

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - asymmetrische Segmente -Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
50	54	asymmetrisch	015 01 304	21 49 40 511
70	79	asymmetrisch	015 01 622	21 49 40 512

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kegel-Zylinderfräser

- mit Hartmetallspitze, asymmetrische Segmente -Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
50	55	asymmetrisch + 1	015 01 623	21 49 40 584
70	64	asymmetrisch +1	015 01 468	21 49 40 585

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!

Werkzeuge für die Bearbeitung von INLINERN, KUNSTSTOFFROHREN und WURZELN



Diamant Kegel-Zylinderfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
42	33	22	015 01 624	21 49 40 240

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Zylinderfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
45	30	20	015 01 306	21 49 40 018

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Einlauffräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
58	31	28	015 01 625	21 49 40 243

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Tellerfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
63	27	24	015 01 108	21 49 40 065

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Hartmetall Granulat-Kugelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ømm	Höhe mm	Körnung	IMS-Nr.	ArtNr.
55	50	2,5/3,0	015 01 110	21 45 00 064



Werkzeuge für die Bearbeitung von BETON und STEINZEUG



Diamant Kugelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
48	47	21	015 01 107	21 49 <i>7</i> 0 059



Diamant Kugelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
60	64	16	015 01 106	21 49 <i>7</i> 0 051



Diamant Einlauffräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
53	30	8 DN100	015 01 105	21 49 60 062
75	30	8 DN200	015 01 302	21 49 60 061
85	33	12 DN250	015 01 104	21 49 60 060



Diamant Halbkugelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
65	30	10	015 01 300	21 49 60 029

Werkzeuge für die Bearbeitung von BETON und STEINZEUG



Diamant Kegelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
38/28	52	6	015 01 626	21 49 60 075
55/45	40	9	015 01 301	21 49 00 068



Diamant Pilzfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen.

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
80	30	21 DN200/300	015 01 627	21 49 60 078



Diamant Pilzkopffräser - gefedert -

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
80	38	12 DN200	015 01 120	21 49 70 078
120	50	12 DN300	015 01 122	21 49 70 321



Diamant Pilzkopf-Umfangfräser - gefedert -

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stutzen und Ablagerungen

Ømm	Höhe mm	Segmente	IMS-Nr.	ArtNr.
98	38	18 DN200	015 01 121	21 49 70 027
135	50	18 DN300	015 01 123	21 49 70 431

ZUBEHÖR - GEWINDE 5/8"UNC







Korundschleiftöpfe

Einsatzgebiet: Bearbeitung von Metall und Gussrohren, Entfernen von einragenden Hindernissen

Ømm	Bohrung/Gewinde	Höhe mm	IMS-Nr.	ArtNr.
40	5/8"UNC	55	015 01 628	21 50 00 124
40	12	30	015 01 160	21 50 00 113
80	5/8"UNC	30	015 01 156	21 50 00 107
80	22,2	27	015 01 154	21 50 00 102
90/110	5/8"UNC	57	015 01 157	21 50 00 105
90/110	22,2	53	015 01 155	21 50 00 101



Multifunktionsschlüssel zum Wechseln der Verschraubung (Schleiftopf Ø 80 + Ø 90/110):

Ges	amtlänge mm	SW	Stifte	IMS-Nr.	ArtNr.
	160	24	2	015 01 158	21 50 00 111



Diamanttrennscheibe

Einsatzgebiet: Bearbeitung von Inliner, GFK, PE,.

Embalzgebiel: Bearbeilong von militer, OTTC, 12,					
Ømm	Bohrung/Gewinde	Höhe mm	IMS-Nr.	ArtNr.	
50	5/8"UNC	42	015 01 629	21 49 60 131	
50	6,0	2	015 01 167	21 28 27 112	
75	6,0	2	015 01 631	21 28 27 113	
115	5/8"UNC	47	015 01 630	21 49 60 132	
115	22,2	2	015 01 632	21 28 27 110	
125	22,2	2	015 01 633	21 28 27 111	



Schleifscheibenaufnahme Gewinde 5/8"UNC auf ø22,2

Ømm	Nutzlänge mm	IMS-Nr.	ArtNr.
45	45	015 01 063	21 50 00 248



Bürctor

Einsatzgebiet: Nachbearbeitung von Inlineröffnungen, Folienrestentfernung, Reinigung, Anrauharbeiten, ...

Bürsten	Ømm	Höhe mm	IMS-Nr.	ArtNr.
Zopf-Topfbürste	65	50	015 01 024	21 50 00 211
Zopf-Topfbürste	80	70	015 01 111	21 50 00 210
Zopf-Topfbürste	100	65	015 01 035	21 50 00 237



Schaftverlängerungen

Ømm	Nutzlänge mm	IMS-Nr.	ArtNr.
24	33	015 01 009	21 50 01 019

Copyright © KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH, Wangen, 2021. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Die obigen Abbildungen sind nicht maßstabgerecht! Alle Preise verstehen sich in EURO, ab Werk Wangen, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Diese Preisliste gilt ab 06/2021 und ersetzt alle vorherigen Preislisten. Unsere Angebote sind freibleibend und gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.



Best TOOLS for CUTTERS

Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie einfach an! Wir haben für alle Kanalsanierungsroboter Werkzeuge!

+49 (0)7520-9515-0

Senden Sie uns ein Fax!

+49 (0)7520-9515-29

oder senden Sie uns eine E-Mail:

info@kardiam.de



www.kardiam.de

KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH Claude-Dornier-Straße 17 D-88239 Wangen-Schauwies GERMANY Telefon: +49 (0)7520-9515-0 Fax: +49 (0)7520-9515-29

info@kardiam.de www.kardiam.de