

# Best **TOOLS** for **CUTTERS**



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY



**Aufnahme: Ø 56/22 mm + Stift**  
Für Ihren Kanalsanierungsroboter:  
ProKasro Hydro

# Aufnahme: Ø 56/22 mm + Stift

ProKasro Hydro

Werkzeuge für die Bearbeitung von **BETON** und **STEINZEUG**



## Diamant Nutenfräser

Einsatzgebiet: Vorfäsen von Rissen und Muffen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
33/37	200-300	40	5	21 49 80 005
33/27	300-400	44	5	21 49 80 009
33/37	300-600	55	5	21 49 80 006



## Diamant Einlaufräser - mit Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Vorfäsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
70	200	38	16	21 49 59 997
85	300	47	18	21 49 60 004
85	300	47	18 - weich	21 49 60 051
85	300	47	18 - hart	21 49 60 076
85	300	47	9 + 9 Keile	21 49 60 097



## Diamant Pilzkopffräser - gefedert + Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Vorfäsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
100	170	45	20	21 49 70 170
100	200	45	20	21 49 70 171
120	250	45	20	21 49 70 172
120	300	45	20	21 49 70 173
120	350-400	45	20	21 49 70 174
120	450-500	45	20	21 49 70 175
120	600	45	20	21 49 70 176



## Diamant Pilzkopf-Umfangfräser - gefedert + Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Vorfäsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
116	170	45	30	21 49 70 180
116	200	45	30	21 49 70 181
136	250	45	30	21 49 70 182
136	300	45	30	21 49 70 183
136	350-400	45	30	21 49 70 184
136	450-500	45	30	21 49 70 185
136	600	45	30	21 49 70 186

Copyright © KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH, Wangen, 2021. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Die obigen Abbildungen sind nicht maßstabgerecht! Alle Preise verstehen sich in EURO, ab Werk Wangen, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Diese Preisliste gilt ab 06/2021 und ersetzt alle vorherigen Preislisten. Unsere Angebote sind freibleibend und gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.



**Diamant Kombifräser - gefedert -**  
**Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen,**  
**Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen**

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
100	100	53	33	21 49 60 073
97	200	47	36	21 49 60 071
97	300	43	36	21 49 60 052
97	400	42	36	21 49 60 072



**Diamant Nutenfräser**  
**Einsatzgebiet: Vorfräsen von Rissen und Muffen**

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
35/30	200	40	3	21 49 80 015
35/30	300	50	3	21 49 80 010



**Diamant Einlauffräser**  
**Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen,**  
**Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen**

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
70	200	38	8	21 49 59 998
83	300	50	12	21 49 60 001



**Diamant Pilzkopffräser - gefedert + Spülbohrungen -**  
**Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen**

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
100	170	45	12	21 49 70 125
100	200	45	12	21 49 70 119
120	250	45	12	21 49 70 120
120	300	45	12	21 49 70 121
120	350-400	45	12	21 49 70 122
120	450-500	45	12	21 49 70 123
120	600	45	12	21 49 70 124



**Diamant Pilzkopf-Umfangfräser - gefedert + Spülbohrungen -**  
**Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen**

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
115	170	45	18	21 49 70 135
115	200	45	18	21 49 70 129
135	250	45	18	21 49 70 130
135	300	45	18	21 49 70 131
135	350-400	45	18	21 49 70 132
135	450-500	45	18	21 49 70 133
135	600	45	18	21 49 70 134

# Aufnahme: Ø 56/22 mm + Stift

ProKasro Hydro

Werkzeuge für die Bearbeitung von **BETON** und **STEINZEUG**



## Diamant Einspitzfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen

Ø mm	Form	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
80/60	konisch	74	12	21 49 60 021
80	zylindrisch	74	12	21 49 60 022
80	zylindrisch	76	16	21 49 60 023



## Diamant Tellerfräser

Einsatzgebiet: Hinterfräsen von Hausanschlüssen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
115	300-600	35	8	21 49 60 011



## Diamant Nutenfräser - lang -

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Rissen und Muffen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
33/37	300-600	80	3	21 49 80 012
33/27	450-600	110	3	21 49 80 013



## Diamant Muffenfräser 15°

Einsatzgebiet: Hinterfräsen von Rissen und Muffen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
33/37	300-600	55	3	21 49 60 030



## Diamant Einlauffräser 15°

Einsatzgebiet: Vorfräsen und Hinterfräsen von Hausanschlüssen, Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
83	300	50	12	21 49 60 002

Copyright © KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH, Wangen, 2021. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Die obigen Abbildungen sind nicht maßstabgerecht! Alle Preise verstehen sich in EURO, ab Werk Wangen, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Diese Preisliste gilt ab 06/2021 und ersetzt alle vorherigen Preislisten. Unsere Angebote sind freibleibend und gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

# Aufnahme: Ø 56/22 mm + Stift

## ProKasro Hydro

Werkzeuge für die Bearbeitung von **INLINERN**, **KUNSTSTOFFROHREN** und **WURZELN**



### Diamant Kegelfräser - mit Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
55/15	38	16	21 49 40 046
75/20	50	20	21 49 40 012

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



### Diamant Kegelfräser - mit Hartmetall-Spitze + Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
55/20	38	14 + 1	21 49 40 064

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



### Diamant Kegelfräser - asymmetrische Segmente + Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
60/15	47	asymmetrisch + 2	21 49 40 148

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



### Diamant Kegelfräser - Hartmetall-Spitze, Spannuten, laufruhiger Schnitt -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
60/20	50	14 + 1	21 49 40 226

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



### Diamant Kegelfräser - mit Spannuten -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
70/18	52	24	21 49 40 072

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!

# Aufnahme: Ø 56/22 mm + Stift

ProKasro Hydro

Werkzeuge für die Bearbeitung von **INLINERN**, **KUNSTSTOFFROHREN** und **WURZELN**



## Diamant Zylinderfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
55	35	25	21 49 40 013

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



## Diamant Einlaufräser - mit Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen,  
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
70	38	30	21 49 40 034

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



## Diamant Einlaufräser - mit Spannuten + Spülbohrungen -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen,  
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
70	40	33	21 49 40 073

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



## Diamant Einlaufräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen,  
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
90	40	18	21 49 40 010

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



## Diamant Kombifräser - gefedert -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen,  
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
91	35	44	21 49 40 352

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!

**NEU!**

Copyright © KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH, Wangen, 2021. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten.

Die obigen Abbildungen sind nicht maßstabgerecht! Alle Preise verstehen sich in EURO, ab Werk Wangen, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Diese Preisliste gilt ab 06/2021 und ersetzt alle vorherigen Preislisten. Unsere Angebote sind freibleibend und gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.



**Diamant Kegel-Zylinderfräser - mit Hartmetallspitze + Spannuten -**  
Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
70	54	28	21 49 40 180

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



**Diamant Nutenfräser - mit Spülbohrungen -**  
Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
33	57	18	21 49 40 031
25	50	12	21 49 40 033
25	65	15	21 49 40 011

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



**Diamant Radienfräser**  
Einsatzgebiet: Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
90	30	27	21 49 40 023

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



**Diamant Pilzkopf-Umfangfräser - mit Spannuten, gef. + Spülbohrungen -**  
Einsatzgebiet: Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Rohr DN mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
100	200	30	40	21 49 40 319
120	250	30	48	21 49 40 320
120	300	30	48	21 49 40 321
120	350-400	30	48	21 49 40 322
120	450-500	30	48	21 49 40 323
120	600	30	48	21 49 40 324

**Kardiam-BLACK-POWERLINE®** Nicht geeignet für armierten Beton!



**Hartmetall-Halbkugelfräser**  
Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen, Nacharbeiten

Ø mm	Höhe mm	Körnung	Art.-Nr.
65	34	2,5/3	21 45 00 051
85	48	2,5/3	21 45 00 050

# ZUBEHÖR



## Korundscheiftöpfe

Einsatzgebiet: Bearbeitung von Metall und Gussrohren,  
Entfernen von einragenden Hindernissen.

Ø mm	Bohrung / Gewinde	Höhe mm	Art.-Nr.
80	22,2	27	21 50 00 102
90/110	22,2	53	21 50 00 101



## Bürsten

Einsatzgebiet: Nachbearbeitung von Inlineröffnungen, Folienrestentfernung,  
Reinigung, Anrauharbeiten, ...

Bürsten	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.
Zopf-Topfbürste	65	50	21 50 00 201
Zopf-Topfbürste	80	70	21 50 00 200



## Schaftverlängerungen

Ø mm	Nutzlänge mm	Art.-Nr.
55	15	21 50 01 014
55	25	21 50 01 016
55	50	21 50 01 015



# Best **TOOLS** for **CUTTERS**

Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie einfach an!  
Wir haben für alle Kanalsanierungsroboter Werkzeuge!

**+49 (0)7520-9515-0**

Senden Sie uns ein Fax!

**+49 (0)7520-9515-29**

oder senden Sie uns eine E-Mail:

**info@kardiam.de**



**www.kardiam.de**

KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH  
Claude-Dornier-Straße 17  
D-88239 Wangen-Schauwies  
GERMANY

Telefon: +49 (0)7520-9515-0  
Fax: +49 (0)7520-9515-29  
info@kardiam.de  
www.kardiam.de