

Best **TOOLS** for **CUTTERS**



■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Gewinde: 3/8" UNF

Für Ihren Kanalsanierungsroboter:

RS-Cutter, Dancutter, I.S.T-Bull Eye, I.S.T PC Micro, SE-Cutter,
Bodus MRW-10/20, Hächler Climb 80, Streicher CL 80/70, ...

DE

GEWINDE 3/8" UNF

Werkzeuge für die Bearbeitung von **INLINERN**, **KUNSTSTOFFROHREN** und **WURZELN**



Diamant Kegelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
30/10	26	10	21 49 40 112

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kegelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
45/7	38	12	21 49 40 020

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Doppelkonusfräser - transparent -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
36	40	16 - 4 flügelig	21 49 40 342

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
32	35	14	21 49 40 047
42	45	14	21 49 40 022
42	45	28 - doppelt -	21 49 40 332

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - transparent -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
42	45	14 - 4 flügelig	21 49 40 340

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - mit Spannuten -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
30	30	14	21 49 40 191
40	41	18	21 49 40 068

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!

Werkzeuge für die Bearbeitung von **INLINERN, KUNSTSTOFFROHREN** und **WURZELN**



Diamant Kugelfräser - mit Spannuten -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
50	44	20	21 49 40 168
50	44	36 - doppelt -	21 49 40 167

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kugelfräser - transparent -

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
50	42	30 - 6 flügelig	21 49 40 346

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Kombi-Halbkugelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
55/30	40	18	21 49 40 193

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Tellerfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
35	20	12	21 49 40 110

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Diamant Zylinderfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
32	22	12	21 49 40 111

Kardiam-BLACK-POWERLINE® Nicht geeignet für armierten Beton!



Hartmetall Granulat-Kugelfräser

Einsatzgebiet: Öffnen von Hausanschlüssen und Einläufen

Ø mm	Höhe mm	Körnung	Art.-Nr.
33	35	1,2-1,8	21 45 00 066
38	42	1,2-1,8	21 45 00 060

GEWINDE 3/8" UNF

Werkzeuge für die Bearbeitung von **BETON** und **STEINZEUG**



Diamant Kugelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen,
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
36	37	8	21 49 70 062



Diamant Kugelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen,
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
48	47	21	21 49 70 055



Diamant Halbkugelfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen,
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
36	17	6	21 49 70 049
53	26	12	21 49 60 093
65	30	10	21 49 60 044



Diamant Tellerfräser

Einsatzgebiet: Vorfräsen von Hausanschlüssen,
Entfernen von einragenden Stützen und Ablagerungen

Ø mm	Höhe mm	Segmente	Art.-Nr.
44	22	10	21 49 60 039

ZUBEHÖR 3/8" UNF



Schachtverlängerungen

Ø mm	Nutzlänge mm	Art.-Nr.
16	15	21 50 01 024
16	30	21 50 01 027



Korundschleiftöpfe

Einsatzgebiet: Bearbeitung von Metall und Gussrohren,
Entfernen von einragenden Hindernissen

Ø mm	Ø Bohrung/Gewinde	Höhe mm	Art.-Nr.
40	3/8"UNF	40	21 50 00 125
40	12	30	21 50 00 113
80	3/8"UNF	30	21 50 00 106
80	22,2	27	21 50 00 102



Multifunktionsschlüssel zum Wechseln der Verschraubung (Schleiftopf Ø 80)

Gesamtlänge mm	SW	Stifte	Art.-Nr.
160	24	2	21 50 00 111



Topfbürste

Einsatzgebiet: Nachbearbeitung von Inlineröffnungen, Folienrestentfernung,
Reinigung, Anrauharbeiten, ...

Ø mm	Ø Bohrung/Gewinde	Höhe mm	Art.-Nr.
40	3/8"UNF	40	21 50 00 336
40	8	29	21 50 00 224



Scheibenbürsten + Aufnahme für Gewinde 3/8"UNF

Einsatzgebiet: Nachbearbeitung von Inlineröffnungen, Folienrestentfernung,
Reinigung, Anrauharbeiten, ...

Ø mm	Ø Bohrung/Gewinde	Höhe mm	Art.-Nr.
50	12	8	21 50 00 335
63	12	8	21 50 00 232
22	3/8"UNF (für 2 Bürsten)	34	21 50 00 126



Diamanttrennscheibe

Einsatzgebiet: Bearbeitung von Inliner, GFK, PE, ...

Ø mm	Ø Bohrung/Gewinde	Höhe mm	Art.-Nr.
50	3/8"UNF	25	21 49 60 130
30	6,0	2	21 28 27 104
50	6,0	2	21 28 27 112
75	6,0	2	21 28 27 113



Best **TOOLS** for **CUTTERS**

Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie einfach an!
Wir haben für alle Kanalsanierungsroboter Werkzeuge!

+49 (0)7520-9515-0

Senden Sie uns ein Fax!

+49 (0)7520-9515-29

oder senden Sie uns eine E-Mail:

info@kardiam.de



www.kardiam.de

KARDIAM Diamantwerkzeuge GmbH
Claude-Dornier-Straße 17
D-88239 Wangen-Schauwies
GERMANY

Telefon: +49 (0)7520-9515-0
Fax: +49 (0)7520-9515-29
info@kardiam.de
www.kardiam.de